

Installation af din nye robotplæneklipper



Din Robot ApS

Månevænget 25
4640 Faxe

CVR: 44470756

Telefon: 70 60 33 01

Mandag-fredag: 09.00-15.00
Lørdag og søndag: Lukket

Mail: info@dinrobot.dk

www.dinrobot.dk

Tillykke med din nye AL-KO robotplæneklipper!

Vi er glade for at du har valgt os til at installere og montere den.

På de efterfølgende sider kan du læse mere om hvordan en montering forløber, hvad du selv skal sørge for inden vi kommer og monterer og hvad vi tilbyder af services efter din robotplæneklipper er blevet monteret.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sådan forløber en standardmontering

Vi gennemgår haven med dig

Det er vigtigt du er hjemme når vi kommer for at montere og installere din nye robotplæneklipper. Sammen gennemgår vi din have og planlægger monteringen, for at sikre dig den bedst mulige udnyttelse af din nye robotplæneklipper.

Vi vælger sammen den optimale placering af ladestationen.

Vi nedfræser kabel

Afgrænsningskablet som robotplæneklipperen navigerer efter, fræses 4-6 cm. ned i plænen.

Vær opmærksom på: Da det medfølgende afgrænsningskabel til robotten ikke egner sig til maskinel nedgravning, skal du påregne ekstra udgifter til afgrænsningskabel. Se priser nedenfor

Der indgår omkransning af max. 3 faste forhindringer i standardmonteringen. Regulære forhindringer som træer, lampesokler, flagstænger, mv. som robotplæneklipperen let kan undvige, vil ikke blive omkranset.

Vi monterer ladestation

Vi monterer ladestationen i kanten af din græsplæne.

Vi skal have adgang til en 230 V stikkontakt på matriklen max. 5 meter fra ladestationens ønskede placering. En forlængerledning er i første omgang tilstrækkeligt.

Ønsker du at ladestationen skal monteres på fliser eller udenfor græsplænen, skal dette oplyses forud for den aftalte installationsdato. Vær opmærksom på at montering af ladestationen på fliser eller udenfor græsplænen, medfører en meromkostning.

Skal vi montere en garage?

Hvis garagen er samlet når vi kommer, så monterer vi den gratis.

Skal vi samle garagen for dig, opkræver vi betaling for dette. Se pris nedenfor.

Installation af din nye robotplæneklipper



Vi konfigurerer og indstiller efter dine ønsker og behov

Vi tager udgangspunkt i de forprogrammerede standardværdier og konfigurerer og indstiller klippetider efter dine ønsker og forholdende i haven, for at sikre den bedst mulige dækning af din plæne.

Vi tilslutter og tester

Vi tester, at din robotplæneklipper starter, stopper og returnerer til ladestationen.

Skal vi hjælpe med opsætning af AL-KO InTouch app?

Vi tilbyder at opsætte din robot på AL-KOs InTouch app ifm. installationen.

Se pris og forudsætninger for opsætning af app nedenfor.

Vi vejleder i brug og vedligehold

Vi instruerer dig i de basale funktioner og vedligehold, så du fremover er klædt på til at betjene din nye robotplæneklipper.

Hvornår kan I installere min robotplæneklipper?

Installation og opsætning sker efter aftale med dig.

Hvornår skal jeg betale?

Du modtager en faktura på din oplyste mail, umiddelbart efter endt installation og opsætning.



Før installationen

– Hvad skal du selv sørge for, inden installationen af din nye robotplæneklipper?

Gør græsplænen klar inden vi kommer

Før vi kommer og installerer din nye robotplæneklipper, skal du sørge for at:

- Græsplænen er ryddet op og nyslået (max. 50 mm. højt)
- Kanter til græsplænen er slået/trimmet
- Hække, buske, planter, træer, mv. der hindrer fri adgang til græsplænen, skal være klippet til eller bundet op.
- Evt. huller i græsplænen samt kanter til fritstående træer og bede på plænen, skal være fyldt op med jord/muld eller grus eller være afgrænset af bedkant i min. 8 cm. højde.
- Trampoliners vandrette del af benene skal være gravet ned eller beskyttet på anden vis.
- Der skal være strøm max. 5 m. fra ladestationens ønskede placering. En forlængerledning er i første omgang nok.

Ryd græsplænen op for

- Legetøj
- Møbler
- Vandslanger
- Dyreefterladenskaber
- Affald
- Sten
- Nedfaldne grene
- Nedfaldne frugter
- Mv.

Vær opmærksom på: Hvis haven ikke er forberedt til installationen, som anført ovenfor, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for forgæves kørsel. Ny aftale om montering er herefter nødvendig. Se pris nedenfor.

Pak din robotplæneklipper ud af kassen og oplad den inden vi kommer

Det er vigtigt at du sørger for at din nye robotplæneklipper er pakket ud af kassen og ladet op inden vi kommer og monterer den. Er dette ikke tilfældet, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling herfor. Se pris for udpakning og klargøring af robotten nedenfor.

Har du bestilt montering og installation ifm. en kampagne!

Ved udførelse af montering og installation med rabat, skal du have en kopi af købskvitteringen klar når vi kommer. Du kan også vælge at sende den til os på info@dinrobot.dk.

Har du købt en robotplæneklipper med bogstavet "W" i modelbetegnelsen

Med AL-KO InTouch app kan du kontrollere og overvåge din robotplæneklipper med din smartphone. Du kan finde app'en dér hvor du henter dine andre apps.



Skal vi hjælpe dig med opsætningen, skal du sørge for:

- At appen er downloadet og installeret på din telefon
- At du har oprettet og fået bekræftet en brugerprofil i appen
- At din telefon er tilsluttet dit WiFi netværk
- At du har skrevet dit netværksnavn ned
- At du har fundet dit kodeord til netværket frem

Krav til din smartphone

- Android fra Version 6.0
- iOS fra Version 9.0

Krav til din router

Din router skal kommunikere med 2,4 GHz.
5 GHz er ikke understøttet.

På dagen for installationen

- Du, eller en af dig udpeget repræsentant, skal være til stede under hele monteringen.
- Du skal have en kopi af din købskvittering klar til os.
- Efter endt installation, vil du blive bedt om at kvittere for at installationen er gennemført.

Læn dig tilbage og nyd resultatet

Når installationen og monteringen af din nye robotplæneklipper er færdig, er du klar til at nyde at du ikke selv skal sørge for at klippe din græsplæne.



Dårligt vejr

I tilfælde af dårligt vejr på installationsdagen og/eller ved en vurdering af forhold der gør at installationen ikke kan gennemføres optimalt, forbeholdes ret til uden varsel at udskyde installationen.

Kan en installation ikke gennemføres pga. dårligt vejr, vil en ny installationsdag skulle aftales. dinrobot.dk forventer dog at kunne gennemføre installationen indenfor 8 hverdage efter den oprindeligt planlagte installationsdag.

Forbehold ifm. installation og montering af robotplæneklipper

dinrobot.dk er ikke ansvarlige for skader på planter, belægningssten eller andet, som efter ønske optages, flyttes eller beskæres.

Hvis haven ikke er forberedt til montering, som anført ovenfor, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for forgæves fremmøde. Ny aftale om montering er herefter nødvendig.

Vi kan afvise at gennemføre monteringen, såfremt vi vurderer at forhold i haven ikke gør det muligt at opnå et tilfredsstillende resultat.

Er dette tilfældet, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for forgæves kørsel.

Se pris for forgæves kørsel/fremmøde nedenfor.

Serviceydelser i forbindelse med installationen

– Serviceydelser vi tilbyder ifm. installationen af din nye robotplæneklipper!

Klargøring af din have inden installationen

Har du ikke selv tid eller overskud til at klare forberedelserne inden installationen, kan vi hjælpe dig med det. Det er dog vigtigt at du meddeler os dette i god tid inden installationsdagen.

Kontakt os for nærmere information og pris.

Omkransning af ekstra forhindringer

I en standardmontering indgår omkransning af op til 3 forhindringer. Skal vi lægge afgrænsningskabel omkring yderligere forhindringer, opkræver vi et tillæg for dette.

Prisen for denne service er: 225,- pr. ekstra forhindring.

Udpakning og klargøring af robot inden installation

Skal vi hjælpe med at pakke robotten ud af papkassen, lade den op og klargøre den til installationen, klarer vi naturligvis også det.

Prisen for denne service er: 295,-

Skal vi montere en garage?

Har du selv samlet garagen når vi kommer, så monterer vi den gratis.

Vi kan naturligvis også sørge for at pakke garagen ud og samle den for dig før montering.

Prisen for denne service er: 295,-

Skal vi tage emballage og papkasser med os?

Når din robotplæneklipper er blevet installeret, er der emballagen tilbage. Vi tilbyder at tage emballage og papkasser med os når vi kører og sørger derefter for at få dem bortskaffet.

Prisen for denne service er: 95,-

Skal vi registrere den udvidede 2+2 års garanti for dig?

Vi sørger for at registrere robotten på AL-KOs hjemmeside, så du er sikker på at du får din udvidede garanti.

Prisen for denne service er: 95,-

Installation af din nye robotplæneklipper



Skal vi hjælpe med opsætning af AL-KO InTouch app på din telefon?

Med AL-KO InTouch app kan du kontrollere og overvåge din robotplæneklipper med din smartphone. Vi tilbyder at opsætte din robot på AL-KOs InTouch app ifm. installationen.

For at vi kan gøre dette, er det vigtigt:

- At appen er downloadet og installeret på din telefon (du kan finde appen dér hvor du henter dine andre apps)
- At du har oprettet og fået bekræftet en brugerprofil via appen
- At din telefon er tilsluttet dit WiFi netværk
- At du har skrevet dit netværksnavn ned
- At du har fundet dit kodeord til netværket frem



Prisen for denne service er: 345,-

Har du ikke fået downloadet appen og oprettet en brugerprofil inden vi kommer, men gerne vil kunne få din robot opsat på appen så du kan styre den på din telefon, kan vi naturligvis også hjælpe dig med det.

Prisen for denne service er: 495,-

Ved opsætning af AL-KO InTouch app, skal evt. firewall og VPN være slået fra.

Prisliste

– Serviceydelse ifm. installation

Standard afgrænsningskabel – pr. meter	4,50	
Et godt kabel Ø2,7mm egnet til maskinel nedfræsning – pr. meter		
Premium afgrænsningskabel – pr. meter	7,00	← ANBEFALES
Ekstra kraftigt kabel Ø3,4mm egnet til maskinel nedfræsning – pr. meter		
Kabel med indbygget metalafskærmning – pr. meter	10,00	
Luksuskabel Ø3,8mm med indbygget metalafskærmning for ekstra beskyttelse mod brud		
Omkransning af ekstra forhindringer – pr. stk.	225,-	
Udpakning og klargøring af robot	295,-	
Samling / montering af garage (er garagen samlet, er montering gratis)	295,-	
Bortskaffelse af emballage (vi medtager og bortskaffer emballage)	95,-	
Registrering af robot på producentens hjemmeside – 2+2 års garanti	95,-	
Montering af ladestation på fliser	495,-	
Ekstra arbejde pr. påbegyndt 15. min. (f.eks. træk af kabel over/under fliser)	175,-	
Opsætning af app ved W-modeller	345,-	
Forgæves kørsel/fremmøde	695,-	

Andre produkter

Spar 15% ved bestilling sammen med installation

Norm pris / m rabat



Holder til strømforsyning

Smart, praktisk og dekorativ holder til strømforsyningen
– inkl. montering

395,- / 335,75



Vandtæt boks til strømforsyning

– inkl. montering

195,- / 165,75



Trækkrans til hjul

Forbedret trækraft i vanskeligt terræn og på skrånninger – inkl. montering

995,- / 845,75



Quick Homing Kit

For hurtig retur til ladestation, sparer batteristrøm og reducerer kørespor i plænen
inkl. montering

795,- / 675,75



Græstrimmer AL-KO 18 V GT 2000

Ideel trimmer til mindre haver. Sæt bestående af trimmer, batteri og lader


949,- / 806,65



Græstrimmer AL-KO 18 V GT 2025

Trimmer med trinføst teleskopskaft. Sæt bestående af trimmer, batteri og lader

1395,- / 1185,75



Hybridgræs 1 m²

Forbedrer grebet for din robotplæneklipper på ujævne og skrånende områder.
Nem at montere med de tilhørende plækker og giver et holdbart og naturligt græsområde.

595,- / 505,75



Kunstgræs 1 m²

Ideel til placering under ladestationen til din robotplæneklipper.

495,- / 420,75



Bedafgrænsningskant i gummi

Robust bedkant i gummi. L: 305 cm., B: 11,5 cm., D: 1,3 cm.
Kan tilskæres, så den passer rundt om træer og pæle

195,- / 165,75



Tree Cover

Gør det nemmere at slå græsset omkring træer og pæle med robotplæneklippere. Samtidig er du fri for vækst af svampe og ukrudt omkring stammen på dit træ.
De er produceret af genanvendt gummi fra udtjente bildæk.

Ø30cm

195,- / 165,75

Ø50cm

235,- / 199,75

Ø60cm

255,- / 216,75

Ø75cm

285,- / 242,25

Ø90cm

315,- / 267,75

Efter installationen

En robotplæneklipper er en effektiv og pålidelig hjælp til at holde græsplænen pæn og velplejet. Men som med alt andet teknologi, er en robotplæneklipper ikke fuldkommen.

En robotplæneklipper kan ikke klippe helt til kanten

Når din robotplæneklipper klipper græsset, vil den efterlade en mindre uklippet kant uden for det afgrænsede arbejdsområde samt op ad træer og faste forhindringer.

Dette område bør derfor jævnligt klippes med en græstrimmer efter behov.

Har du ikke en græstrimmer, kan du købe en hos os.

Går robotten i stå, sidder den fast eller melder den fejl

Før du giver dig i kast med at forsøge at rette en fejl på din robotplæneklipper, anbefaler vi at du læser brugsvejledningen grundigt igennem. I forbindelse med installationen, modtager du samtidig en forenklet brugsvejledning, der burde kunne dække de daglige behov.

Du har altid fri telefonsupport i 30 dage efter installationen. Denne kan udvides ved tegning af serviceaftale.

Vær opmærksom på, at genbesøg efter endt installation med henblik på ændringer af installation, omprogrammering, fejlrettelser som følge af forkert brug, fastkørsel, mv., afregnes efter de til enhver tid gældende takster.

Hvad koster en robotplæneklipper i drift

En robotplæneklipper koster ca. 125,- kr. årligt i strømforbrug.

En robotplæneklipper består også af mange forskellige dele og komponenter. Og en gang imellem er der noget der skal udskiftes, fordi det enten er slidt eller går i stykker.

Du skal derfor forvente løbende omkostninger til skift af knive min. 1 gang årligt, slid- og reservedele samt evt. serviceaftale og vinteropbevaring.

I vores serviceaftaler er et årligt skift af knive inkluderet.

Forsikring af din robotplæneklipper

Din robotplæneklipper er hos de fleste forsikringsselskaber dækket af din indboforsikring.

Vi anbefaler dog at du forhører dig hos dit eget forsikringsselskab omkring din dækning.

Service, vinteropbevaring og reparation

dinrobot.dk er autoriseret servicepartner for AL-KO robotplæneklippere.

Det betyder at vi har gennemgået uddannelse i robotens opbygning og funktioner samt afhjælpning og reparation af fejl og nedbrud.

Vi tilbyder et udvalg af serviceaftaler, både med og uden vinteropbevaring.

Du kan se mere om vores serviceværksted, serviceaftaler og vinteropbevaring på vores hjemmeside: www.dinrobot.dk